14 S 138
Lämmerschwanz
4 Rg 10 s 331-335

Lämmerschwanz
14 S 138







Désignation : Lämmerschwanz

Clos Planche 14 Côté S N° 138

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité : 17.9.06

s1 - 0
s2 - 0
s3 - 0
s4 - 0
s5 - 1

3e époque

Pr = 2

Lammerschwanz

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 138

Vigueur : 1

Charge :

27-8-57
Pr : 0

s. ~~1~~
~~2~~
~~3~~
4 6
5 1

2e époque

M : le 22-8-1958 Pr = 0

Lämmerschwanz

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 138

Vigueur : 2

Charge :

s. ~~1~~
mortes { 2 faible
~~3~~
4 5
5 3

Désignation Lammerschwanz

Clos Planche 14 Côté S N° 138

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 25.8.59

P : 0

Charge :

s. ~~1~~
2 12
3 11
4 9
5 11

Année 1956 Lämmerschwanz

N° . . . . Planche . . . . Côté 14S138.

	Nombre total	♂ 20	23	26.	DATES				
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
5	4	0	0	2	x				

D// 26-3-56

I

Année 1958- Lämmerschwanz-

N° .... Planche .... Côté 14.S.138

	Nombre total	19.3	22/3	DATES					
~~1~~									
A. paille 2									
~~3~~									
4	4	1	2	x					
5	4	2	2	x					

D le 22-3-58

I²

Lämmerschwanz

Année 1959

N° .... Planche 14S'138 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		7.3	11.3	14.3					
X									
2									
3									
4									
5	6	2	2	3					

Coulées → 2, 3, 4

D le 14-3-59

Désignation : Lämmerschwanz

VASSAL Planche XIV Côté S N° 138 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne (1)

41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

44 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

43 39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

N° ordre

Désignation : Löimmerschwanz

VASSAL Planche 14 côté 5 N° 138 souche 1 2 3 4 (5) peu poussé

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

46 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

cordon phloème séteux

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

28 MAI 1955

Truel

31-5-54 Delsume

N° ordre

Designation : Lämmerschwanz

VASSAL Planche 14 côté S N° 138 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) + légers - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) + légers - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4. à extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 18-6-55

N° ordre

Désignation Lammerschwanz

VASSAL planche 14 côté S N° 138 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniol
3.8.57

N° ordre

Désignation Lammershwanz

VASSAL planche 14 côté 9 N° 138 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9 .

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 J. Turet

N° d'ordre

Désignation Läumerschwarz

VASSAL planche 14 côté S N° 138 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rouquier 21-9-58

Fuëlke

Dénomination ...Affenthaler............14 S138........~~III~~ 17 S 1

Planche ....~~45~~...... côté ....~~A~~....... Rang ....~~109~~.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boursiquot 62

N° d'ordre : . . . . Désignation: LÄMMERSCHWANZ . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 14 S 158 . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - ② - ③.

9 - L_1/ L. . . . . 1 - ② - ③.

10 - L_2/ L. . . . . ① - ②.

11 - Lobes . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . ⓪ - ① - ② - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - ② - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . . ① - 2 - ③.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - ② - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - ② - ③.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.

Forme : ④ - ⑤.

Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Landres